

Cleaning System

Synergy Next

Sistema di dosaggio professionale per lavanderia industriale

Piccolo: 18 l/h



Medio: 25 l/h



Grande: 30-60-90-120 l/h



Principali caratteristiche

- 3/4/5/6/7 POMPE
- PORTATE: PICCOLO: 18 L/H, MEDIO: 25 L/H, GRANDE: 30-60-90-120 L/H
- MODALITA' RELAY E PROGRAMMABILE
- 40 PROGRAMMI CONFIGURABILI IN MODALITA' PROGRAMMABILE
- SELEZIONE PROGRAMMI TRAMITE CONSOLE (OPTIONAL)
- SISTEMA PREASSEMBLATO
- VASTO ASSORTIMENTO DI TUBI PERISTALTICI

Cleaning System

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 100-230 Vac switching, 50-60 Hz
- Fusibile: 2
- Potenza massima assorbita: 100w
- Segnali di ingresso: 20-230 / 150-230Vac
- Protezione: IP65
- Numero ingressi: 6 optoisolati (ingresso 6 funziona anche come contascarichi)
- Materiale box: PP caricato in fibra di vetro


TRONCHETTO DI FLUSSAGGIO



- Connessione e.v.: 3/4"
- Alimentazione e.v.: 24Vac
- Materiale corpo: PP
- Valvole di non ritorno: sfera ceramica e molla in hastelloy

Cleaning System

KIT DI INSTALLAZIONE



1. Tubo ingresso acqua: 1,5 mt
2. Tubo in silicone: 1pz per chimico tensioattivo
3. Rubinetto presa acqua
4. Fascette in plastica
5. Adattatore tubo 10x16 tronchetto di flussaggio
6. Biadesivo
7. Sigilli di sicurezza
8. Clip per tronchetto
9. Viti e tasselli 6mm
10. Cavo multipolare per alimentazione e segnali

OPTIONAL

Programmatore



Autospegnimento
Batteria 9V inclusa
Lingue: ITA-ENG-ESP-DE-FR
Memory card lingue incluse
Memory card programmi inclusa
Cavo per alimentazione da scheda CPU Synergy Next incluso

Console selezione programmi



Memory card programmi inclusa
Biadesivo per fissaggio su macchina incluso
Lunghezza cavo: 5 mt

Software SinWin



Software di programmazione Synergy Next
Adattatore PC - Programmatore incluso

Memory adapter



Periferica per trasferimento programmi diretto da PC a Memory card
Adattatore PC - Memory adapter incluso

Console livelli



Unità per controllo livelli chimici
Numero ingressi: 7
Lunghezza cavo alimentazione: 5 mt

Cleaning System

Lance di aspirazione (optional)



Tubo PVC interno e connessione: 8x12mm
Filtro di fondo assemblato
Cono blocca lancia
Lunghezza 45 cm
Materiale lancia: PVC
Valvola di non ritorno a labbro (FPM/ EPDM)
SENZA SONDA DI LIVELLO



Tubo PVC interno e connessione: 8x12mm
Filtro di fondo assemblato
Cono blocca lancia
Lunghezza 45 cm
Materiale lancia: PVC
Valvola di non ritorno a labbro (FPM/ EPDM)
CON SONDA DI LIVELLO



LANCIA ASPIRAZIONE SEMPLICE
Connessioni disponibili: Ø 8, Ø 10
Lunghezze disponibili: 30/ 50/ 110/ 150 cm
Materiale lancia: PVC
Valvola di non ritorno in sfera ceramica
SENZA SONDA DI LIVELLO



LANCIA ASPIRAZIONE SEMPLICE CON GOMITO
Connessioni disponibili: Ø 8, Ø 10
Lunghezze disponibili: 30/ 50/ 110/ 150 cm
Materiale lancia: PVC
Valvola di non ritorno in sfera ceramica
SENZA SONDA DI LIVELLO



LANCIA ASPIRAZIONE A 3 POSIZIONI
Connessioni disponibili: Ø 8, Ø 10
Lunghezza: 50 cm
Materiale lancia: PVC
Valvola di non ritorno in sfera ceramica
Passatubo per tubi 6x9/ 8x12
Adattatori per raccordo tanica da 54mm/ 60mm
SENZA SONDA DI LIVELLO

Cleaning System

Tubi disponibili

Modello	Descrizione	Codice	Immagine
SYNERGY NEXT P	SANTOPRENE \varnothing 6,25x10,5 mm	11248	
SYNERGY NEXT P	SILICONE \varnothing 6,25x10,5 mm	0%5584NK	
SYNERGY NEXT P	EPDM \varnothing 6,25x10,5 mm	0%5584ENK	
SYNERGY NEXT P	FPM \varnothing 6,25x10,5 mm	12779	
SYNERGY NEXT M	EPDM \varnothing 6,35x12,7 mm	12711	
SYNERGY NEXT M	SILICONE \varnothing 6,35x12,7 mm	12537	
SYNERGY NEXT G	NORPRENE \varnothing 10x16 mm	11112	
SYNERGY NEXT G	SILICONE \varnothing 10x16 mm	11113	
SYNERGY NEXT G	EPDM \varnothing 10x16 mm	0%5601SML	
SYNERGY NEXT G	TYGON \varnothing 10x16 mm	11111	
SYNERGY NEXT G	FPM \varnothing 10x16 mm	12781	

P: piccolo 18 lt/h

M: medio 25 lt/h

G: grande 30-60-90-120 lt/h